

G 5590 SCVi SL Active

Plně vestavná myčka nádobí 45 cm
v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dvířek – ComfortClose
- ušetříte až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- více flexibility a místa na vaše nádobí – s výškově nastavitelným horním košem
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort



EAN: 4002516621003 / Číslo materiálu: 12174020 /
Číslo starého materiálu: 21559062OE1

Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 45 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Žlutá
Komfort	
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Akustický
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,1
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,70
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	70
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,45
Délka programu ECO v minutách	295
Třída akustických emisí	C
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Krátký	•
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka
Košové uspořádání	Comfort 45 cm
Počet jídelních souprav	9
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•

G 5590 SCVi SL Active

Plně vestavná myčka nádobí 45 cm
v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



EAN: 4002516621003 / Číslo materiálu: 12174020 /
Číslo starého materiálu: 21559062OE1

Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	450
Maximální šířka výklenku v mm	450
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	448
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	40,8
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	2,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	8,0

Dodávané příslušenství


Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu

•


G 5590 SCVi SL Active

Plně vestavná myčka nádobí 45 cm

v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)