


KM 7466 FL 125 Edition

Indukční varná deska

s varnou zónou PowerFlex pro maximální výkon




- Rychlá volba pomocí číselné řady – ComfortSelect
- 4 varné zóny včetně 1 výkonné varné oblasti PowerFlex
- V šířce 620 mm pro instalaci nad pracovní deskou nebo pro zapuštění
- Rychlé předvaření – TwinBooster
- propojení se systémem Con@ctivity a Miele@home

EAN: 4002516741114 / Číslo materiálu: 12382820 / Číslo starého materiálu: 26746670D

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Indukce
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Elegantní sklokeramický povrch	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných ploch	1
Maximální počet kusů varného nádobí	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex
Velikost v mm	Ø 150 – 230
Maximální výkon ve W	2100
Maximální výkon boosteru ve W	3000
Maximální výkon TwinBoosteru ve W	3650
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 140-190
Maximální výkon ve W	1850
Maximální výkon boosteru ve W	2500
Maximální výkon TwinBoosteru ve W	3000
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-160
Maximální výkon ve W	1400
Maximální výkon boosteru ve W	1700
Maximální výkon TwinBoosteru ve W	2200
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpravo
Druh	Varná oblast PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maximální výkon ve W	3400
Maximální výkon boosteru ve W	4800
Maximální výkon TwinBoosteru ve W	7300
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	•
Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect

KM 7466 FL 125 Edition Indukční varná deska s varnou zónou PowerFlex pro maximální výkon



EAN: 4002516741114 / Číslo materiálu: 12382820 / Číslo starého materiálu: 26746670D

Barva zobrazení	Žlutá
Permanentní rozpoznání hrnce	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	10
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	10
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	10
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	620
Rozměry v mm (výška)	51
Rozměry v mm (hloubka)	520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	51
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	600 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500 mm
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	600
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	500
Hmotnost v kg	11
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	624
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	7,30
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60



KM 7466 FL 125 Edition
Indukční varná deska
s varnou zónou PowerFlex pro maximální výkon




EAN: 4002516741114 / Číslo materiálu: 12382820 / Číslo starého materiálu: 26746670D

Dodávané příslušenství	
Přípojovací kabel	Ano
Voucher na grilovací desku GGRP Gourmet	•


KM 7466 FL 125 Edition

Indukční varná deska

s varnou zónou PowerFlex pro maximální výkon



KM7466FL (installation drawings)



KM7466FL (installation drawings) onset